



Intelligent Door Solutions

Гаражни врати
Метални врати и каси
Индустриални врати
Товаро-разтоварни решения

n NOVOFERM -
WE MAKE YOUR BUSINESS EASIER



NOVOFERM АКЦЕНТИ

BAU 2023

www.novoferm.bg



ДОБРЕ ДОШЛИ WELCOME



"Частните строители, клиентите от търговското и индустриалното строителство, както и архитектите и проектантите могат да очакват една година, изпълнена с акценти! Енергийната ефективност и цифровизацията са две теми, които движат строителната индустрия днес. С нови и подобрени продукти или услуги Novoferm предлага съвременни решения, които обслужват актуалните изисквания в жилищното, търговското и индустриалното строителство. Например, изолирани гаражни и индустриални врати, както и сервизни и дигитални инструменти, които улесняват ежедневната работа на търговците, производителите, архитектите и проектантите по различни начини. В областта на решенията за врати, товаро-разтоварни системи и дигитализацията ви очакват много иновации и акценти."

"Private builders, customers from commercial and industrial construction, as well as architects and planners can look forward to a year full of highlights! Energy efficiency and digitalisation are two topics that move the construction industry today. With new and improved products or services, Novoferm offers contemporary solutions that serve current requirements in residential, commercial and industrial construction. For example, insulating garage and industrial doors, as well as service and digital tools that make everyday work easier for dealers, fabricators, architects and planners in a variety of ways. In the areas of door solutions, docking systems and digitalisation, many innovations and highlights await you."

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

06 | ГАРАЖНИ ВРАТИ
И ЗАДВИЖВАНИЯ
GARAGE DOORS
AND OPERATORS



36 | ИНДУСТРИАЛНИ И
ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ
РЕШЕНИЯ
INDUSTRIAL DOORS
AND DOCKING
SYSTEMS



18 | МЕТАЛНИ ВРАТИ
НА ПАНТИ И КАСИ
STEEL HINGED
DOORS AND
FRAMES



44 | ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
DIGITALISATION



30 | СЪТЪКЛЕНИ
ВРАТИ
TUBULAR FRAME
DOORS




ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ НА WWW.NOVOFERM.BG
ALL INFORMATION CAN BE FOUND
AT WWW.NOVOFERM.BG



ГАРАЖНИ ВРАТИ И ЗАДВИЖВАНИЯ

GARAGE DOORS
AND OPERATORS



СЕКЦИОННА ГАРАЖНА ВРАТА ISO 45 EVOLUTION

PREMIUM SECTIONAL GARAGE DOOR ISO 45 EVOLUTION



АКЦЕНТИ

- ✓ Само при Novoferm*: Секционна гаражна врата EVOLUTION с прекъснат термомост.
Only from Novoferm*: The EVOLUTION premium sectional garage door with thermal break.
- ✓ Значително подобрен коефициент на топлоизолация на секциите от $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Significantly improved heat insulation value for the section of $U(p) = 0.46 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ✓ До 17 % по-добра топлинна изолация на монтирана врата.*
Up to 17% improved heat insulation for an installed door.*

НОВО
NEW

ХАРМОНИЧНА ВИЗИЯ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ВРАТАТА

Равномерен цветен градиент в бял цвят, подобен на RAL 9016, от вътрешната страна на новата секционна врата. Без припокриване на цвета на външния цвят на вратата от вътрешната страна.

HARMONIOUS APPEARANCE ON THE INSIDE OF THE DOOR

Uniform color gradient in traffic white, similar to RAL 9016 on the inside of the new sectional door. No color overlap of the door exterior color on the inside.

НОВО
NEW




РЕГУЛИРУЕМ ПОДОВ ПРОФИЛ

Фабрично сглобеният подов профил компенсира неравностите по пода до 10 мм. Надлъжните отвори осигуряват гъвкавост на монтажа.

VARIABLE FLOOR PROFILE

The factory-preassembled floor profile compensates for floor unevenness of up to 10 mm. The slotted holes in the mounting ensure high flexibility.

НОВО
NEW



ТАНДЕМНИ РОЛКИ СЪС СЪЧМЕНИ ЛАГЕРИ

По желание, срещу малка допълнителна такса, вратата може да бъде оборудвана с висококачествени тандемни ролки със сачмени лагери за гладко движение.

TANDEM ROLLERS WITH BALL BEARINGS

Optionally, for a small additional charge, the door can be equipped with high-quality tandem rollers with ball bearings for smooth running.

НОВО
NEW



ТЪРСИТЕ ЛИ ВИЕ ИЛИ ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ОПЦИИ?

С оглед на нарастващите разходи за енергия много домакинства търсят възможности за намаляване на разходите. Струва си да обърнете внимание на гаража, тъй като добре изолираната врата може да подобри енергийния баланс. Имаме решение: новата секционна врата EVO със секции с прекъснат термомост с дебелина 45 мм и изключително висока топлоизолация!

ARE YOU OR YOUR CUSTOMERS LOOKING FOR ENERGY-SAVING OPTIONS?

In view of rising energy costs, many households are looking for potential savings. It is worth taking a look at the garage, because a well-insulated door can improve the energy balance. We have the solution: The new premium sectional door with thermally separated sections, 45 mm thickness and particularly high thermal insulation!

YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE:

- NEW: Thermal separation
- NEW: Thermal frame set in new design (optional)
- NEW: Harmonious appearance of the inside of the door
- NEW: Variable floor profile
- NEW: Tandem rollers with ball bearings (optional)
- Largest selection of end-coated surfaces and colors
- Only from Novoferm: NovoPort® premium operator
- Approved burglar resistance with RC 2 security package
- Spring technology optional (multiple tension spring package or torsion springs)
- Light barrier "Easy" for the detection of obstacles and persons
- SmartHome-compatible garage door openers


ПРЕДИМСТВА:

- НОВО: Термично разделяне
- НОВО: Термокаса в нов дизайн (опция)
- НОВО: Хармоничен външен вид от вътрешната страна на вратата
- НОВО: Регулируем подов профил
- НОВО: Тандемни ролки със сачмени лагери (опция)
- Най-голям избор на повърхности и цветове
- Само от Novoferm: Премиум задвижване NovoPort®
- Одобрена защита от взлом с RC 2 пакет за сигурност
- Опция за пружинна технология (пакет вертикални тройни пружини или торсионни пружини)
- Светлинна бариера "Easy" за разпознаване на препятствия и хора
- Задвижване за гаражни врати, съвместимо със SmartHome

ДЕТАЙЛЕН РАЗРЕЗ

- ✓ Допълнително уплътнение
Additional seal

- ✓ 45 мм термично разделени "сандвич" панели, подобрена U-стойност: $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermally broke sandwich construction in 45 mm, improved U-value: $U(p) = 0.46 \text{ W/m}^2\text{K}$



- ✓ Допълнително изолиращо уплътнение
Additional insulating seal

- ✓ Висококачествена външна обшивка
High-quality coated outer shell

- ✓ Температурно разделяне на външната и вътрешната част на панела на вратата
Thermal break of the outer and inner shells

Дебелина на изолацията
Insulation depth

*При врати с подобна дебелина на секциите Стойностите на експлоатационните характеристики зависят от мотивите и размера на вратата.

*With respect to door solutions with comparable section thicknesses. Performance dependent on door pattern and size

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа
Налични веднага

Available in Europe
Available now

СЕКЦИОННА ГАРАЖНА ВРАТА ISO 70 PREMIUM PLUS SECTIONAL GARAGE DOOR ISO 70



ЕКСТРА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Секционната гаражна врата Premium-Plus ISO 70 е идеална за гаражи с прилежащо или надстроено жилищно пространство, тъй като специалната ѝ конструкция ефективно предотвратява загубата на топлина.

АКЦЕНТИТЕ НАКРАТКО:


- Особено висока топлоизолация на секциите със стойност на топлоизолацията $U(p) = 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$ и обща дебелина на секциите от 70 мм
- Патентовани термично разделени секции
- Допълнителни уплътнения между секциите и двойно подово уплътнение
- Варианти на прозорците с троен стъклопакет (по избор)
- НОВО: комплект терморамки с нов дизайн (по избор)
- Широка гама от повърхности и цветове
- Хармоничен външен вид на вратата отвътре и на детайлите (панти и профили)
- Изпитана сигурност съгласно клас на взломоустойчивост RC 2 (съгласно DIN/TS 18194:2020-07)
- Пружинна технология по избор (пакет вертикални тройни пружини или торсионни пружини)
- Светлинна бариера "Easy" за откриване на препятствия и хора
- Задвижвания за гаражни врати, съвместими със SmartHome

THE EXTRA PLUS IN HEAT INSULATION

The Premium-Plus sectional garage door ISO 70 is perfect for garages with adjoining or overbuilt living space, because its special design effectively prevents heat loss.

THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE:

- Particularly high thermal insulation of the sections with a thermal insulation value of $U(p) = 0.34 \text{ W/m}^2\text{K}$ and a total section thickness of 70 mm
- Patented thermally separated sections
- Additional seals between sections and double bottom seal
- Window variants available in triple glazing (optional)
- NEW: Thermo frame set in new design (optional)
- Wide range of end-coated surfaces and colors
- Harmonious appearance of the door inside and details (hinges and profiles)
- Tested security according to resistance class RC 2 (according to DIN/TS 18194:2020-07) possible
- Spring technology optional (multiple tension spring package or torsion springs)
- Light barrier "Easy" for detection of obstacles and persons
- SmartHome-compatible garage door operators



ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа
Налични веднага

Available in Europe
Available now

СТРАНИЧНИ СЕКЦИОННИ ГАРАЖНИ ВРАТИ SIDE SECTIONAL DOOR



Секционните гаражни врати спестяват много място, защото просто "изчезват" под тавана. Това обаче не е конструктивно възможно във всеки гараж или собствениците искат да запазят пространството под тавана свободно за съхранение. Точно за този случай се предлагат странични секционни врати, които се монтират и отварят странично:

- Лесен монтаж благодарение на обновения дизайн
- Идеални за преминаване на хора или за частично отваряне
- С автоматично задвижване за бързо отваряне
- Предлагат се различни варианти на модерни прозорци
- По желание се предлага с проходна врата

Sectional garage doors save a lot of space, because they simply "disappear" under the ceiling. However, not in every garage this is structurally possible or the owners want to keep the space under the ceiling free for storage. Exactly for this case there are side sectional doors, which are mounted and opened from the side:

- Easy installation due to revised design
- Ideal as a passage for people or for partial opening
- With automatic operator for quick opening
- Various modern remote window variants available
- Optionally available with wicket door

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични във Франция
Налични ал 3-то тичримесечие

Available in France
Available in 3rd quarter 2023

NOVOPORT® SPEED

NOVOPORT® SPEED



НОВО СЪМО
В NOVOFERM
NEW AND ONLY
FROM NOVOFERM

ПО-БЪРЗО, ПО-СМЕЛО, ПО-КРАСИВО

Новото премиум задвижване NovoPort® Speed е тук: NovoPort® Speed вдъхновява с нов дизайн, нова концепция за LED осветление и най-вече с по-високата си скорост. В същото време потребителите могат да продължат да разчитат на доказаните характеристики на задвижванията NovoPort®.

НОВО:

- Интегрирана високоскоростна функция, до 50% по-бързо отваряне на вратата (скорост на отваряне до 29 см/сек) в сравнение с конвенционалните задвижвания
- Сила на натиск и издърпване 650 N
- Модерен дизайн на корпуса с LED лента по цялата дължина за енергоспестяващо и ярко осветление на гаража
- Плосък, спестяващ място корпус за иновативен и лесен страничен монтаж
- Две опции за свързване на модули Novoferm SmartHome и други компоненти
- Функция за автоматично затваряне

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ С BLUETOOTH МОДУЛА:

- Програмиране чрез Bluetooth модул (опция)
- Регулируема позиция за вентилация
- Програмируемо време за вентилация
- Индивидуално регулиране на яркостта на осветлението

FASTER, BRIGHTER, MORE BEAUTIFUL

The new premium operator NovoPort® Speed is here: NovoPort® Speed inspires with a new design, a new LED lighting concept and above all, even faster speed. At the same time, users can continue to rely on the proven features of NovoPort® operators.

NEW:

- Integrated high-speed function, up to 50% faster door opening (up to 29 cm/sec opening speed) compared to conventional operators
- Push and pull force 650 N
- Modern housing design with all-round LED strip for energy-saving and bright illumination of the garage
- Flat, space-saving housing for innovative and flexible side mounting
- Two connection options for Novoferm SmartHome modules and other components
- Automatic closing function

NEW POSSIBILITIES WITH BLUETOOTH MODULE:

- Programming via Bluetooth module (optional)
- Adjustable position of ventilation
- Programmable ventilation time
- Individual adjustment of lighting brightness

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 4-то тримесечие Available in 4th quarter 2023

NOVOMATIC

NOVOMATIC



НОВО
NEW

Новото поколение задвижвания на Novomatic (тип 443) впечатлява с иновативен дизайн, модерно LED осветление и нови възможности за програмиране.

- Иновативен дизайн
- Ярко и енергоспестяващо LED осветление (около 5 W)
- Скорост на отваряне 18 см/сек
- Сила на издърпване и натиск 600 N
- Автоматично затваряне
- Програмиране и отваряне чрез Bluetooth модул
- Две опции за свързване на модули Novoferm SmartHome и други компоненти

The new generation of Novomatic operators (type 443) impresses with innovative design, new LED lighting and new programming options.

- Innovative design
- Bright and energy-saving LED lighting (approx. 5 W)
- Opening speed 18 cm/sec
- Pull and push force 600 N
- Automatic closing
- Programming and opening via Bluetooth module
- Two connection options for Novoferm SmartHome modules and other components

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 4-то тримесечие Available in 4th quarter 2023

NOVOMATIC SPEED

NOVOMATIC SPEED



НОВО
NEW

Новите задвижвания Novomatic Speed (тип 573 S) също впечатляват с иновативния си дизайн, модерното си LED осветление и новите възможности за програмиране.

- Модерен дизайн на корпуса и LED лента по цялата дължина за енергоспестяващо и ярко осветление на гаража (около 6 W)
- Скорост на отваряне до 24 см/сек
- Сила на натиск и издърпване 800 N
- Автоматично затваряне
- Програмиране и отваряне чрез Bluetooth модул (опция) - Две опции за свързване на модули Novoferm SmartHome и други компоненти

The new Novomatic Speed (Type 573 S) operators also impresses with its innovative design, new LED lighting and new programming options.

- Modern housing design with all-round LED strip for energy-saving and bright illumination of the garage (approx. 6 W)
- Opening speed up to 24 cm/sec
- Pull and push force 800 N
- Automatic closing
- Programming and opening via Bluetooth module (optional)
- Two connection options for Novoferm SmartHome modules and other components

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 4-то тримесечие Available in 4th quarter 2023

WIFI-MОДУЛ

WIFI MODULE



ЕТО КАК СЕКЦИОННИТЕ ГАРАЖНИ ВРАТИ NOVOFERM СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ИНТЕЛИГЕНТНИ

Системата за умнен дом има много предимства: Свързването в мрежа и автоматизацията на широк спектър от устройства и функции значително повишава комфорта на живот. Все повече области от ежедневието стават интелигентни, особено след като приложенията за умнен дом стават все по-лесни за интегриране. Например с WiFi модула на Novoferm за интелигентно управление на секционните гаражни врати Novoferm. Този модул се свързва към задвижването на гаражната врата чрез мини-USB интерфейс и осъществява връзката между системата за умнен дом и задвижването или вратата.

Модулът Novoferm WiFi се свързва с изброените системи:

- Google Home: За управление чрез гласов асистент или устройства на Google (напр. Nest Hub)
- Amazon Alexa: За управление чрез приложение за смартфон или чрез гласов асистент
- mediola®: Новото практично, независимо от производителя решение SmartHome All-in-one

Досегашните възможности за SmartHome системи (Homematic IP и Delta Dore) все още се предлагат със съответният модул за свързване на Novoferm.

THIS IS HOW NOVOFERM SECTIONAL GARAGE DOORS BECOME SMART

A SmartHome has many advantages: The networking and automation of a wide range of devices and functions noticeably increases living comfort. More and more areas of daily life are becoming smart, especially since SmartHome applications are also becoming easier to integrate. For example, with the Novoferm WiFi module for smart control of Novoferm sectional garage doors. This module is connected to the garage door operator via a mini-USB interface and establishes the connection between the SmartHome system and the operator or door.

The Novoferm WiFi module fits these SmartHome systems:

- Google Home: For control via voice assistant or Google devices (e.g. Nest Hub)
- Amazon Alexa: For control via smartphone app or by voice assistant
- mediola®: The new practical, manufacturer-independent SmartHome All-in-one solution

Already possible SmartHome systems (Homematic IP and Delta Dore) are still available with the respective Novoferm plug-on module.

СИСТЕМА ЗА УМЕН ДОМ MEDIOLA®

SMARTHOME SYSTEM MEDIOLA®




mediola® предлага интелигентно и удобно за клиентите решение "всичко в едно" за свързване в една мрежа секционните гаражни врати Novoferm и други смарт устройства - независимо от производителя и радиотехнологията. Системата mediola® SmartHome се управлява с приложението IQONTROL NEO. Възможна е и интеграция на системите Amazon Alexa или Google Home.

Изискване: Novoferm WiFi модул, стандартен рутер и портал mediola® All-In-One.

mediola® offers an intelligent, customer-friendly all-in-one solution for networking Novoferm sectional garage doors and other smart devices - independent of manufacturer and radio technology. The mediola® SmartHome system is operated with the available IQONTROL NEO app. The integration of Amazon Alexa or Google Home systems is also possible.

Requirement: The Novoferm WiFi module, a standard router and a mediola® All-In-One gateway.



ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 2-ро тримесечие Available in 2nd quarter 2023

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Германия Available in Germany
Налични от 2-ро тримесечие Available in 2nd quarter 2023

АЛУМИНИЕВА ВРАТА ALUMINUM DOOR



НОВО
NEW

Нова алуминиева врата за гъвкава употреба в малки и средни подземни и колективни гаражи или във висококачественото жилищно строителство. Новата врата впечатлява с модерния си дизайн и алуминиевите секции, пропускащи светлина и/или въздух. Като опция долната секция може да бъде оборудвана и с плътен панел. С модерното си остъкляване, алуминиевата врата се предлага и във вариант с прекъснат термомост.

В комбинация с компенсация панел за скрит монтаж на щурца "Fix-in-Line" се постига невидим преход от панела към крилото на вратата. Предлага се и в комбинация със секционната гаражна врата EVOLUTION.

- Възможни са различни пълнежи (напр. разширена метална решетка за широко вентилационно сечение)
- С модерно остъкляване се предлага и във версия с прекъснат термомост
- Опция за подова секция от плътен панел
- Компенсационен панел за скрит монтаж на щурца "Fix-in-Line"
- Оптимизирани ъгли планки за окачване, за стандартен монтаж

The new aluminum door for flexible use in small and middle underground and collective garages or in high-quality residential construction. The new door impresses with its modern design and light- and/ or air-permeable aluminum sections. As an option, the bottom section can also be equipped with a filling. With modern glazing, the aluminum door is also available in a thermally broken version.

In combination with the flush lintel compensation panel "Fix-in-Line", there is an invisible transition from panel to door leaf. Also available in conjunction with the EVOLUTION premium sectional door for private garages.

- Various fillings possible (e.g. expanded metal grille for high ventilation cross-section)
- With modern glazing also available in thermally separated version
- Option floor section with filling
- Flush-mounted lintel compensation panel "Fix-in-Line"
- Optimized suspension angles for standard installation situations

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

DUOPORT – С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ DUOPORT – WITH THERMAL SEPARATION



Към момента гаражната врата DuoPort със странични панти се предлага и във версия с термоизолация:

- Нови секции EVO ISO 45 с прекъснат термомост
- Ново остъкляване с прекъснат термомост
- Профили с прекъснат термомост (опция)
- Практична блок каса за лесен монтаж
- Газови амортизатори за безопасност в крайно положение
- Стабилни 3D панти за лесно регулиране
- Тристранно заключване (по избор)

As of now, the DuoPort side hinged garage door is also available in a thermally insulated version:

- New thermally separated EVO ISO 45 sections
- New thermally separated glazing
- Thermally separated profiles (optional)
- Practical block frame for flexible installation
- Gas pressure dampers for end position safety
- Stable 3D hinges for easy adjustment
- 3-fold locking (optional)

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

КОНТРОЛНО ТАБЛО NOVOROL NOVOROL CONTROL UNIT



НОВИ
ФУНКЦИИ
NEW
FUNCTIONS

За ролетната гаражна врата Novoferm NovoRol: Управляващият модул NovoRol, съвместим със системата за умен дом, дава възможност за свързване на модули Novoferm SmartHome и за паралелно свързване на радиозатварящо устройство за безопасност на ръба с 2 mini-USB интерфейса. Регулируемото радиокриптиране между дистанционното и приемника на база AES 128 бита предпазва от манипулиране на радиосигнала.

- Регулируемо автоматично затваряне
- Програмируема позиция на вентилацията
- Няколко възможности за свързване на 2-проводни светлинни бариери

For the Novoferm rolling garage door NovoRol: The SmartHome-capable control unit NovoRol enables the connection of Novoferm SmartHome modules and the parallel connection of a radio closing edge safety device with 2 mini-USB interfaces. Adjustable radio encryption between hand transmitter and receiver on AES 128-bit basis protects against radio tampering.

- Adjustable automatic closing
- Ventilation position programmable
- Several connection options for 2-wire light barriers

ДОСТАВКА SUPPLY


Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

МЕТАЛНИ ВРАТИ НА ПАНТИ И КАСИ

STEEL HINGED DOORS AND FRAMES



НОВ МЕТОД ЗА ЗАКРЕПВАНЕ ВЪВ ФАЛЦА NEW REBATE BOLTING METHOD



МОНТАЖЪТ НА ЪГЛОВА КАСА PREMIO ПЕСТИ ВРЕМЕ

Това прави монтажа на NovoPorta Premio още по-лесен: Многофункционалният монтажнен елемент в основната ъглова каса определя стандартите за различните методи на монтаж при монтаж във всички разпространени видове стени. Допълнително усъвършенстваният метод на закрепване с болтове към фалца спестява много време и оптимизира броя на крепежните елементи, както и вариантите на запъването на касата. Новият метод на монтаж още веднъж значително разширява възможностите за приложение и монтаж на стандартната каса Premio.

- Подобен опорен ефект върху стената благодарение на новото пробиване на ъгловата каса, което е разположено на 8 мм по-дълбоко от преди във фалца на касата.
- Монтаж в бетонни стени: Намален риск от засягане на арматурата
- Адаптерът за монтаж във фалца е с променена геометрия на дистанциониращата планка, като така предотвратява още по-надеждно от усукване на касата
- Покривни капачки с правоъгълна форма за още по-добро захващане
- Premio EI 30: Монтажът вече е възможен и в газобетонни стени с винтов монтаж във фалца
- При измазан отвор може да се използва стандартен дюбел с дължина 100 mm за монтаж в зидария
- Двукрили врати (до CS (= поръчков размер) 3 000 x 2 125 mm): Намаляване на точките на закрепване по вертикалните профили на касата от 10 на 8

TIME-SAVING INSTALLATION OF PREMIO CORNER FRAME

This makes installation of the NovoPorta Premio even easier: The multifunctional mounting element in the basic corner frame sets standards for different installation methods when installing in all common wall types. The further improved rebate bolting method saves a lot of time and optimizes the number of fasteners as well as the variance of frame backfillings. The new installation method once again significantly expands the application and assembly possibilities of the Premio standard frame.

- Improved support effect to the wall due to new punching in the corner frame, which sits 8 mm deeper than before in the frame rebate
- Installation in concrete walls: Reduced risk of hitting the reinforcement
- The rebate mounting adapter with revised spacer plate geometry prevents the frame from twisting even more reliably
- Cover caps in rectangular format for even better hold
- Premio EI 30: Installation now also in aerated concrete walls possible with rebate screw mounting
- With mortared frame, 100 mm standard dowel length can be used for installation in masonry
- 2-leaf doors (up to CS (= coordinating size) 3,000 x 2,125 mm): Reduction of frame fixing points on vertical frame stiles from 10 to 8

ДОСТАВКА SUPPLY

Доставка в Европа Available in Europe
Доставка от 4-то тримесечие Available in 4th quarter 2023

ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ PREMIO EI 30 И 90 ЗА МОНТАЖ ПРИ ПО-ГОЛЯМА ВИСОЧИНА PREMIO EI 30 AND 90 IN OVERSIZES FOR INSTALLATION AT GREATER HEIGHTS



ЗА МОНТАЖ НА ПО-ГОЛЯМА ВИСОЧИНА И ПОВДИГНАТИ ПОДОВЕ

Novoferm продължава да разширява платформената си концепция в сегмента на търговските врати на панти. С увеличаването на размерите на доказалата се серия стоманени врати на панти с дебел фалц NovoPorta Premio всички класове на защита до EI 90 вече се предлагат и в по-големи размери. По този начин се разширява обхватът на приложение, тъй като тези врати вече са одобрени и за монтаж на по-големи височини. Това означава, че се предлагат специални версии за монтаж в изключително високи стени отвори, за монтаж в повдигнати монтажни позиции (цокъл > 500 mm) и за монтаж на повдигнати подове (напр. в информационни центрове).

НОВИ РАЗМЕРИ:

- 1-крила и 2-крила Premio EI 30 и EI 90 GE с по-големи размери до ПР (= поръчков размер) 1 500 x 3 000 mm и BRM 3 000 x 3 000 mm

ЗА СРАВНЕНИЕ ПРЕДИШНИ РАЗМЕРИ:

- 1-крила ПР (= поръчков размер) до макс. 1,375 x 2,500 mm
- 2-крила до макс. 2-крила ПР (= поръчков размер) 2 500 x 2 500 mm

FOR INSTALLATION AT GREATER INSTALLATION HEIGHTS AND FOR RAISED FLOORS

Novoferm continues to expand the platform concept in the commercial hinged door segment. With a size extension of the proven thick rebate steel hinged door series NovoPorta Premio, all fire protection classes up to EI 90 are now also available in oversizes. This extends the range of applications, as these doors are now also approved for installation at greater heights. This means that special versions are available for installation in particularly high wall openings, for installation in raised installation positions (plinth > 500 mm) and for installation on raised floors (e.g. in data centers).

NEW DIMENSIONS:

- 1-leaf and 2-leaf Premio EI 30 and EI 90 GE oversizes up to CS (= coordinating size) 1,500 x 3,000 mm and BRM 3,000 x 3,000 mm

FOR COMPARISON PREVIOUS DIMENSIONS:

- 1-leaf CS (= coordinating size) up to max. 1,375 x 2,500 mm
- 2-leaf up to max. 2-leaf CS (= coordinating size) 2,500 x 2,500 mm

ДОСТАВКА SUPPLY

Доставка в Европа Available in Europe
Доставка от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

ЗАВЪРШЕНО RC 2 ПОРТФИЛИО ЗА ВРАТИ PREMIO С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ COMPLETION RC 2 PORTFOLIO FOR PREMIO OVERSIZE



НОВО
NEW

Търговското строителство поставя широк спектър от изисквания към защитата от взлом. Това се отнася и за вратите с големи размери. Novoferm отдавна предлага решения в тази област, но сега допълни своето портфолио. Това означава, че защитата от взлом RC 2 вече се предлага и за:

- Premio EI 60 и EI 90 GE с големи размери до 3000 x 3000 mm
- Всички налични модели врати също са комбинирани с антипаник брави

Commercial construction places a wide range of demands on burglary protection. This also applies to oversized doors. Novoferm already offers solutions for this, but has now completed its portfolio. This means that RC 2 burglary protection is now also available for:

- Premio EI 60 and EI 90 GE oversized up to 3,000 x 3,000 mm
- All available door models also in combination with anti panic locks

ДОСТАВКА SUPPLY

Налично в Европа Available in Europe
Налично от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

ОГНЕУСТОЙЧИВО ИЗОЛИРАЩО СЪТЪКЛО ДО EI 60 FIRE RESISTANT INSULATING GLASS UP TO EI 60



НОВО
NEW

Досега за остъкляване на външни пожароустойчиви врати на панти се предлагаше само монолитно стъкло, което не е подходящо за монтаж в зони с изисквания за топлоизолация. Огнеустойчивото изолиращо стъкло на Novoferm осигурява решение на този проблем:

- Изпитана безопасност в класове на огнеустойчивост EI 30 и EI 60
- Особено подходящо за външни пожароустойчиви врати на панти Premio в области на монтаж с изисквания за топлоизолация
- Ефективно предотвратяване на кондензацията

Until now, only monolithic glass was available for glazing in exterior fire hinged doors, which is not suitable for installation areas with thermal insulation requirements.


Novoferm's fire-resistant insulating glass provides a remedy here:

- Tested safety in fire protection classes EI 30 and EI 60
- Particularly suitable for Premio fire-resistant exterior hinged doors in installation areas with thermal insulation requirements
- Effectively prevent condensation

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

ЗАВЪРШЕНА БЛОК КАСА ЗА PREMIO EI 90 FINISHED SHAPE BLOCK FRAME FOR PREMIO EI 90



НОВО
NEW

ФАБРИЧНО ЗАПЪЛНЕНА С ГИПСОКАРТОНЕНИ ЛЕНТИ

Novoferm доставя фабрично запълнени с ленти гипсокартон завършени блокови каси, което спестява на монтажниците изключително трудоемкото запълване на строителната площадка - в съответствие с девиза "завинти го и готово"! И най-доброто от всичко: Блоковите каси са подходящи за EI 90 и имат защита от взлом до RC 3.

НОВО:

- Завършени блокови каси за Premio EI 90 (преди EI 60)
- Фабрично запълнени с гипсокартонени ленти, сертифицирани за противопожарна защита EI 90, а също и за всички модели врати с RC 3 за вътрешна употреба

ОЩЕ АКЦЕНТИ:

- Стандартни ширини, които съответстват на най-тънката одобрена стена (външен размер 100 mm до EI 60 и външен размер 140 mm до EI 90)
- Вариант на блоковата каса тип 1.1 за MZ и EI 30 с намалена дълбочина (по-голям светъл проход в касата)
- Фабрично поставени планки за дюбелиране
- Прецизно фиксирани и стабилни ъгливи съединения за скосени ъгли
- Завинтени удължителни профили без деформация на заваръчния шев
- Предлагат се допълнителни удължителни профили с ширина 25 mm

WITH FACTORY-FITTED BACKFILLING WITH GYPSUM PLASTERBOARD STRIPS

Novoferm supplies factory-filled finished shape block frames with gypsum plasterboard strips, which saves the installer the extremely time-consuming backfilling on the construction site - according to the motto "screw it, that's it"! And best of all: The block frames are EI 90 suitable and have burglary protection up to RC 3.

NEW:

- Finished shape block frames for Premio construction types EI 90 (previously EI 60)
- With factory filled gypsum plasterboard strips certified for fire protection EI 90 and also for all RC 3 door models for internal use

MORE HIGHLIGHTS:


- Standard widths to match the thinnest approved wall (external dimension 100 mm up to EI 60 and external dimension 140 mm up to EI 90)
- Block frame variant type 1.1 for MZ and EI 30 with reduced recess available (larger clear passage at the frame)
- Factory-screwed dowel plate
- Precisely fitting and stable miter corner connector shoes
- Screwed-on extension profiles without weld deformation
- Additional extension profiles width 25 mm available

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 2-ро тримесечие Available in 2nd quarter 2023

СТЕНЕН МОНТАЖ НА ЪГЛОВИТЕ КАСИ КЪМ ОБЛИЦОВАНА МЕТАЛНА КОЛОНА

CORNER FRAMES WALL CONNECTION TO CLAD STEEL COLUMN



Със специалната предварително пробита ъглова каса, елементите на Premio EI 30 вече могат да се монтират и в стоманени греди/стоманени колони, облицовани със системи с класификация поне F60/ EI 60.

Предлагат се за ПР (= поръчкови размери) 1-крили до 1375 x 2500 mm и 2-крили до 2500 x 2500 mm.

With a special pre-punched corner frame, Premio EI 30 elements can now also be installed in steel beams/ steel columns clad with at least F60/ EI 60 classified systems.

Available for CS (= coordinating sizes) 1-leaf up to 1,375 x 2,500 mm and 2-leafes up to 2,500 x 2,500 mm.

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА PREMIO EI 30

FIRE PROTECTION VENTILATION GRID FOR PREMIO EI 30



Ако решетките са изложени на огън, те се разширяват под въздействието на топлината и предотвратяват разпространението на пламъци, дим и газове от помещение в помещение. Примерни приложения включват вентилация за вътрешни врати, например за вътрешни трансформаторни помещения в подземни гаражи.

- Вентилационни решетки за защита от огън EI 30 за монтаж в Premio EI 30
- Налични са два стандартни размера 500 x 300 mm и 600 x 300 mm
- Могат да бъдат изработени в специални размери до 600 x 600 mm

If the grids are exposed to fire, they expand under the effect of heat and prevent flames, smoke and gases from spreading from room to room. Example applications include ventilation for interior fire doors, e.g. for interior transformer rooms in underground garages.

- EI 30 fire protection ventilation grilles for installation in Premio EI 30
- Two standard sizes 500 x 300 mm and 600 x 300 mm available
- Can be made in special sizes up to 600 x 600 mm

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

МАЛКИ РАЗМЕРИ КЛАПИ PREMIO EI 30-1 И 90-1

PREMIO EI 30-1 AND 90-1 WALL FLAPS IN SMALLEST DIMENSIONS



Novoferm разширява гамата си от стенни клапи, за да включи продукти с най-малки размери от 500 mm. Такива малки размери стенни клапи са подходящи, освен всичко друго, за използване като клапи за ниши, за инспекция и поддръжка и вече се налични и като EI 30 и EI 90 в Premio дизайн.

Novoferm is expanding its range of wall flaps to include products with the smallest dimensions from 500 mm. Such smallest wall flap formats are suitable, among other things, for use as niche-, inspection- and maintenance flaps and are now also available as EI 30 and EI 90 in Premio design.

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

АВТОМАТ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ С ПЛЪЗГАЩО СЕ РАМО NFGS 58

NOVOFERM SLIDING RAIL DOOR CLOSER NFGS 58



Нискобюджетният и надежден автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо NFGS 58 за стандартни врати до 1250 mm заменя NFGS 55. Автоматът е сертифициран и за врати на панти, устойчиви на огън и дим. В сравнение с предходния модел този се отличава с:

- Атрактивен дизайн
- Крайни капачки в цвета на автоматa
- Невидима монтажна планка за корпуса на автоматa

The low-priced and reliable sliding rail door closer NFGS 58 for standard doors up to 1,250 mm replaces the NFGS 55. The door closer is as well certified for fire and smoke proof hinged doors. Compared to the predecessor model, it scores with:

- Attractive design
- End caps in closer color
- Non-visible mounting plate for closer body

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

НОВА УПЛЪТНЯВАЩА СИСТЕМА ЗА NOVOSLIDE INDUSTRY NEW SEALING SYSTEM FOR NOVOSLIDE INDUSTRY



ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ S_A И S₂₀₀

Пожароустойчивите плъзгащи се врати NovoSlide Industry се използват за обезопасяване на големи отвори в противопожарни стени, като например тези в подземни гаражи или складови помещения. Новата усъвършенствана система за уплътняване ускорява монтажа на тези врати и също така съкращава последващите работи по захващането.

- По-бърз монтаж на фабрично сглобените C-секции от поцинкована стомана
- Намалени изисквания към материалите
- Уплътнението не се показва в светлия отвор на стената
- Невъзможност за разхлабване на уплътнителната система
- Фабрично уплътняване между съединенията на панелите, не се изисква уплътняване на панелите на място със силикон за S_A и S₂₀₀
- Максимално допустим размер на вратата S_A (плътно затваряне с 3-странна уплътнителна система) в светлия проход: макс. 46,5 m² (преди 44 m²)
- Максимален допустим размер на вратата S₂₀₀ (защита от дим с 4-странна уплътняваща система) в светлия проход с 1-крили врати без проходна врата: Макс. 30,4 m² (преди това макс. 27,1 m²)

FOR FIRE PROOVED SLIDING DOORS S_A AND S₂₀₀

NovoSlide Industry fire proofed sliding doors are used to secure large openings in fire walls, such as those found in underground garages or storage areas. The new improved sealing system speeds up the installation of these doors and also shortens the subsequent jointing work.

- Faster installation on factory-preassembled C-sections made of galvanized steel
- Reduced material requirements
- The seal does not protrude into the clear wall opening
- Unthreading of the sealing system impossible
- Sealing between the panel joints at the factory, on-site panel sealing with silicone for S_A and S₂₀₀ is not required
- Maximum possible door size S_A (tightly closing with 3-sided sealing system) in the clear passage: Max. 46.5 m² (previously 44 m²)
- Maximum possible door size S₂₀₀ (smoke protection with 4-sided sealing system) in the clear passage with 1-leaf doors without wicket door: Max. 30.4 m² (previously max. 27.1 m²)

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

ОГРАНИЧИТЕЛ НА ОТВАРЯНЕТО NOVOFERM NOVOFERM OPENING LIMITER



Висококачественият ограничител на отварянето от Novoferm осигурява контролирано отваряне от приблизително 75° с помощта на вграден газов амортисьор и надеждно фиксира отворената врата на място.

- Регулируем ъгъл на отваряне и краен ограничител до макс. прикл. 103°
- Плосък дизайн, сребрист цвят, подобен на RAL 9006
- Защита на крилото на вратата и стенната зад вратата
- Не е необходим подов стопер и следователно няма опасност от препъване
- Възможност за лесно преоборудване
- Подходяща за многофункционални врати (MZ) с тегло на крилото до 120 kg

The high-quality Novoferm opening limiter provides controlled support for the opening function from approx. 75 ° opening by means of an integrated gas pressure spring and fixes reliably the opened door in position.

- Adjustable opening angle and end stop up to max. approx. 103 °
- Flat design, silver color similar to RAL 9006
- Protection of door leaf and wall system behind the door
- No floor door stop required and therefore no risk of tripping
- Easy retrofitting possible
- Suitable for multi purpose doors (MZ) up to 120 kg door leaf weight

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

NOVOSLIDE POCKET NOVOSLIDE POCKET



Системата за плъзгащи се врати NovoSlide Pocket се монтира незабележимо в стената. Тя е подходяща за всички варианти на каси (стоманени каси Novoferm, дървени каси на място или без каси с профили за гипскартон Novoferm), може да се комбинира със стъклени или дървени панели за врати, предоставени от клиента, стандартно с двоен амортисьор и впечатлява със следните предимства при транспортиране:

- Опакована в разглобено състояние за лесно транспортиране до и на строителната площадка
- Много стабилна в сглобено състояние и по този начин безопасна за пренасяне на строителната площадка до мястото на монтажа

The sliding door system NovoSlide Pocket fits seamlessly into the wall. It is suitable for all frame variants (Novoferm steel frames, wooden frames on site or frameless with Novoferm gypsum reveal), can be combined with glass or wooden door panels provided by the customer, has double damping as standard and impresses with these transport advantages:

- Transport disassembled box for easy transport to and on the construction site
- Very stable when assembled and thus safe to carry on the construction site to the installation point

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Германия Available in Germany
Налични веднага Available now

АПАРТАМЕНТНА ВРАТА NGSD ND 82

APARTMENT DOOR NGSD ND 82



NOVO
NEW

Тази висококачествена апартаментна и входна терасна врата за (многоетажни) нови жилищни сгради убеждава с многофункционалността си:

- Противопожарна врата EI2 30 S_a/ S₂₀₀
- Защита от взлом RC 3
- Звукоизолация до 49 dB
- Димозащитни свойства S_a и S₂₀₀

This high quality apartment and access balcony door for (multi-storey) new apartment buildings is convincing with its multifunctionality:

- Fire door EI₂ 30 S_a/ S₂₀₀
- Burglary protection RC 3
- Sound insulation up to 49 dB
- Smoke protection properties S_a and S₂₀₀

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Швеция Available in Sweden
Налични веднага Available now

ТАПЕТНА ПРОЕКТНА ВРАТА (G7 BOP)

FLUSH PROJECT DOOR (G7 BOP)



NOVO
NEW

Дизайнът на проектната врата създава хармонична цялостна визия чрез плосък и равномерен дизайн на повърхността на стената и вратата - идеален за офиси или хотели.

- Защита от огън и дим EI₂ 60 C5
- Ламинирано повърхностно покритие
- Скрит автомат за самозатваряне
- Скрити панти
- Тапетна визия на крилото на вратата с рамка от двете страни на вратата
- Също така е възможно да се използва като аварийна или врата за евакуация.

The design project door creates a harmonious overall view through flush and uniform design of the wall and door surface – perfect for offices or hotels.

- Fire and smoke protection EI₂ 60 C5
- Laminate surface finish
- Concealed door closer
- Concealed invisible hinges
- Flush appearance of the door leaf with the frame on both sides
- Also possible as emergency or panic exit door

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Испания Налични Available in Spain
от 4-то тримесечие Available in 4th quarter 2023

РЕШЕНИЯ ЗА КАСИ ЗА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ

FRAME SOLUTIONS FOR ALL REQUIREMENTS



ЦЕНТЪР ЗА РЕШЕНИЯ ЗА КАСИ




В сгради като хотели, училища, административни сгради или болници има голямо търсене на стоманени каси за дървени врати, които отговарят на съответните изисквания за защита от огън, дим, взлом или звук. Novoferm предлага подходящи каси с много широк спектър различни геометрични профили. При това, естествено те са индивидуално адаптирани към специфичните за клиента форми на профила и варианти за оборудването (панти, автомати, ел. насрещници, кабелни преходи, магнитни контакти, насрещни планки, многоточкови брави, брави за евакуационни врати или различни пълнежи над вратата и т.н.).

В тази комбинация могат да се реализират визуално атрактивни, надеждни и технически висококачествени системи за врати, напълно индивидуални според изискванията на клиента.

COMPETENCE CENTER FRAME

In buildings such as hotels, schools, administrations or hospitals, there is a great demand for steel frames for wooden doors which meet the respective requirements for fire, smoke, burglary or sound protection. Novoferm offers suitable frames with a very wide range of different profile geometries. Naturally also individually adapted to customer-specific profile shapes and equipment variants (hinges, door closers, electric strikes, cable transitions, magnetic contacts, strike plates, multipoint locks, escape door strikes or various transom fillings, etc.).

In this combination, visually appealing, durable and technically very high-quality door systems can be realized, completely individual according to customer requirements.




ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ

TUBULAR FRAME DOORS



NOVOFIRE® STEEL

NOVOFIRE® STEEL



ЗАЩИТА ОТ ОГЪН И ДИМ ОТ СТОМАНА И СЪТЪКЛО

NovoFire® Steel се произвежда от стоманени профили с основна дълбочина 65 mm и дебелина на материала 1,8 mm. Серията се отличава с надеждна защита от огън и/или дим (в зависимост от версията), както и с много възможности за приложение, лесна конфигурация и монтаж.

МОНТАЖ:

- Лесен монтаж на обкова благодарение на затягащия винт в многофункционалния жлеб
- Възможност за последващи по-финни настройки
- Двумерно регулируема, без необходимост от поддръжка заварена панта "Novoferm"
- Лесно, гъвкаво закрепване в зидарията благодарение на предварително зададените отвори за пробиване
- Голям избор на варианти за стъклопакети
- Възможно сухо и мокро остъкляване
- Водач за браваща на пасивното крило, намаляваща звука (може да се дооборудва)
- Високи допустими отклонения при покритието на пода на + 4/ -4 mm

FIRE AND SMOKE PROTECTION FROM STEEL AND GLASS

NovoFire® Steel is based on steel profiles with a basic depth of 65 mm and a material thickness of 1.8 mm. The series is characterized by reliable fire and/ or smoke protection (depending on the version) as well as many application possibilities, flexible configuration and easy installation.

ASSEMBLY:

- Easy installation of fittings thanks to clamping screw in multi-functional groove
- Subsequent fine adjustment possible
- Two-dimensionally adjustable, maintenance-free "Novoferm" weld-on hinge
- Simple, flexible fastening in masonry thanks to predefined drill holes
- Large selection of glazing bead variants
- Dry and wet glazing possible
- Guide for rebate shoot bolt to reduce reduce noise (can be retrofitted)
- High tolerances to the floor covering of + 4/ -4 mm

- 1 Добър външен вид благодарение на средния функционален панел в областта на фалца на вратата, за защита от дим и пожар
Good appearance due to medium function panel in door rebate area, for smoke protection and fire protection
- 2 Възможна е широка гама от варианти на стъклопакета, като е възможно да има един стъклопакет и от двете страни
A wide range of glazing bead variants is possible, one glazing bead is possible on both sides
- 3 Основният профил е изработен от 100% рециклируема стомана и е винаги в една равнина с повърхността
The basic profile is made of 100% recyclable steel and is always flush with the surface
- 4 Уникалният многофункционален жлеб позволява лесен монтаж и оптимално регулиране на монтажа
The unique multi-functional groove allows easy installation and fine adjustment of fitting

NOVOFIRE® STEEL T30 (EI 30 S₂₀₀ C5)

NOVOFIRE® STEEL T30 (EI 30 S₂₀₀ C5)



30 МИН ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

Системата NovoFire® Steel се базира на конструкция от стоманени профили и отговаря на всички съвременни изисквания за пожарозащита и димозащита, отчасти благодарение на интегрираните в каучуковия профил на касата на вратата димозащитни елементи "Promasealstreifen". Напълно изпитаните врати и стенни елементи гарантират 30-минутен период на пожароустойчивост и предотвратяват неконтролируемото разпространение на огъня и дима за този период. Перфорацията в жлеба на профила свежда до минимум изкривяването (биметален ефект), което води до осигуряване на добра стабилност на формата в случай на пожар.

T30 (EI 30 S₂₀₀ C5) се характеризира с други възможности за приложение, като например автоматизация, антипаник функции, контрол на достъпа или звукоизолация.

РАЗМЕРИ:

- 1-крило: ширина до 1560 x височина 3000 mm
- 2-крило: ширина до 3 000 x височина 3 000 mm

МОНТАЖ:

- Лесно и гъвкаво закрепване в зидарията благодарение на предварително определените отвори за пробиване

30 MINUTES FIRE RESISTANCE

The NovoFire® Steel system is based on a steel profile construction and meets all current fire and smoke protection requirements, thanks in part to the intumescent "Promasealstreifen" integrated into the rubber profile of the door rebate. The fully tested doors and wall elements guarantee a 30-minute fire resistance period and prevent the uncontrolled spread of fire and smoke for this period. The perforated structure in the profile groove minimizes warpage (bi-metal effect), which leads to good dimensional stability in the event of fire.

T30 (EI 30 S₂₀₀ C5) is characterized by other application possibilities such as automation, antipanic functions, access control or sound insulation.

DIMENSIONS:

- 1-leaf: Width up to 1,560 x height 3,000 mm
- 2-leaf: Width up to 3,000 x height 3,000 mm

ASSEMBLY:

- Simple, flexible fastening in the masonry due to predefined drill holes

ДОСТАВКА SUPPLY

Налична в Европа	Available in Europe
Налична от 3-то тримесечие	Available in 3rd quarter 2023
В процес на одобрение	in the approval procedure

NOVOFIRE® STEEL RS (S₂₀₀)

NOVOFIRE® STEEL RS (S₂₀₀)



СТОМАНЕНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИМ

NovoFire® Steel RS (S₂₀₀) е система за защита от дим, изработена от стомана, която успешно предотвратява преминаването на дим и осигурява безопасно затваряне на помещението. Цялата система е изпитана в съответствие с DIN 18095 и DIN EN1634-3. Благодарение на големия брой изпитани компоненти на оборудването е възможно да се изработят индивидуални многофункционални врати, които отговарят на широк спектър от изисквания за безопасност и автоматизация на сградите.

Вратите NovoFire® Steel RS се предлагат във варианти с 1 или 2 крила и по желание могат да се комбинират със странични панели и фиксове.

РАЗМЕРИ:

- 1-крила: ширина до 1,560 x височина 3,000 mm
- 2-крила: ширина до 3,000 x височина 3,000 mm

МОНТАЖ:

- Бърз монтаж на обкова с помощта на многофункционален жлеб и закрепващ елемент
- Възможност за последващо регулиране на обкова
- Шаблонът с отвори във функционалния жлеб улеснява монтажа и закрепването на димозащитните елементи

STEEL SMOKE PROTECTION SYSTEM

NovoFire® Steel RS (S₂₀₀) is a smoke protection system made of steel, which successfully prevents the passage of smoke and provides a safe room closure. The complete system is tested according to DIN 18095 and DIN EN1634-3. Thanks to the large number of tested equipment components, it is possible to build individual multifunctional doors that meet a wide range of building safety and automation requirements.

NovoFire® Steel RS doors are available in 1- or 2-leaf versions and can be optionally combined with side panels and fanlights.

DIMENSIONS:

- 1-leaf: Width up to 1,560 x height 3,000 mm
- 2-leaf: Width up to 3,000 x height 3,000 mm

ASSEMBLY:

- Quick assembly of the fittings by means of multifunctional groove and clamping block
- Subsequent fine adjustment of the fittings is possible
- The hole pattern in the functional groove facilitates the assembly and mounting of the smoke protection elements

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

NOVOFIRE® ALUMINIUM – ОСТЪКЛЕНИЕ НАРАВНО СЪС СТЕНАТА

NOVOFIRE® ALUMINIUM – FLUSH GLAZING



ОСТЪКЛЕНИЕ НАРАВНО СЪС СТЕНАТА И РАМКОВА СИСТЕМА

Като система, която може да бъде гъвкаво адаптирана към съответните изисквания за сигурност с подходящите компоненти за оборудване, NovoFire® Aluminium допълва гамата врати Novoferm за доставка "от един източник". Системата е базирана на стабилни кухи профили NovoFire® (дебелина на стената 4 мм, основна дълбочина 74 мм), подходяща е за големи размери на светлия проход и може да се интегрира в различни системи стени с помощта на системната каса.

РАЗМЕРИ:

- 1 крила: ширина до 1,560 x височина 3,000 mm

ДИЗАЙН:

- Остъкление наравно със стената от страната на пантите и срещуположната страна на пантата
- Незабележими уплътнения на остъклението
- Универсален дизайн по отношение на цветовата гама, повърхностите и пълнежите

FLUSH GLAZING AND SYSTEM FRAME

As a system that can be flexibly adapted to the respective security requirements with the right equipment components, NovoFire® Aluminium rounds off the Novoferm door range for delivery "from a single source". The system is based on stable NovoFire® hollow profiles (4 mm wall thickness, 74 mm basic depth), is suitable for generous clear passage dimensions and can be integrated into different system walls with the aid of the system frame.

DIMENSIONS:

- 1-leaf: Width up to 1,560 x height 3,000 mm

DESIGN:

- Flush glazing on hinge and opposite hinge side
- Unobtrusive glazing seals
- Versatile design in terms of color scheme, surfaces and fillings



ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now


ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РЕШЕНИЯ

INDUSTRIAL DOORS AND DOCKING SYSTEMS



ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ DCC 80 SK

INDUSTRIAL DOOR OPERATOR SYSTEM DCC 80 SK



ПОСТОЯНЕН ТОК 80 NM

Новата система за задвижване на индустриални врати от Novoferm се основава на технологията за постоянен ток и съчетава предимствата на различни видове задвижвания и управление в едно изключително изгодно решение:

- Съществуващите задвижвания могат лесно да бъдат заменени с този нов модел.
- Плавен старт и плавно спиране
- Самообучаващо се разпознаване на силата
- Регулируеми профили за скорост
- Скорост, сравнима с тази на 400-волтовите системи за променлив ток
- Възможности за свързване на всички видове аксесоари
- Три аварийни режима (аварийна ръчна верига, аварийна ръчна манивела и бързо освобождаване)
- За врати с площ до 10,5 m² не е необходимо устройство за безопасност на затварящия ръб, превключвател за провиснали въжета или спирално въже

Обхватът на приложение на DCC 80 включва всички видове секционни врати (40/ 60/ 80 мм), както и всички разпространени видове обков. Максималното тегло на вратата е 260 kg за балансирана врата с торсионни пружини. DCC 80 е особено подходящ за по-малки секционни врати с размери до около 3250 x 3250 mm. Тези врати могат да се управляват най-удобно без допълнителни предпазни устройства, което също така значително намалява времето за монтаж на DCC 80 в сравнение с конвенционалните системи за задвижване.

DIRECT CURRENT COMMERCIAL 80 NM

The new industrial door operator system from Novoferm is based on DC technology and combines the advantages of different operator and control types into a particularly advantageous solution:

- Existing drives can be easily replaced by this new model
- Soft start and soft stop
- Self-learning force detection
- Adjustable speed profiles
- Speed comparable to 400 Volt AC systems
- Connection possibilities for all kinds of accessories
- Three emergency operations (emergency hand chain, emergency hand crank and quick release)
- For gates up to 10,5 m² no closing edge safety device, slack rope switch or spiral cable necessary

The range of application of the DCC 80 includes all sectional door types (40/ 60/ 80 mm) and also all common types of fittings. Maximum door weight is 260 kg for a balanced door with torsion springs. The DCC 80 is particularly suitable for smaller sectional doors up to a size of approx. 3,250 x 3,250 mm. These doors can be operated most conveniently without additional safety devices – which also significantly reduces the installation time of the DCC 80 compared to conventional drive systems.

АКЦЕНТИ HIGHLIGHTS

- ✓ Скорост до 30 U обор./мин
Speeds up to 30 r/m
- ✓ 230 Volt 1-фазна връзка
230 Volt 1-phase connection
- ✓ 24 Volt резервна батерия за свързване
24 Volt battery backup connectable
- ✓ Допълнителна крайна позиция и свързваща пластина (опция)
Additional end position and connection board (optional)
- ✓ Приоритизирано отваряне (функция като RWA)
Prioritized opening (function like RWA)
- ✓ Налична връзка със светофар
Traffic light connection available
- ✓ Задвижване за врати с проходна врата
Operation for gates with wicket door
- ✓ Възможно свързване на електро-механична брава за врата (EDL 100)
Electromechanical door lock can be connected (EDL 100)
- ✓ Брояч на цикли
Cycle counter
- ✓ Регулиране на циклите на поддръжка
Maintenance cycles adjustable
- ✓ История на грешките чрез приложение (последните 10 грешки)
Error history via app (last 10 errors)
- ✓ Bluetooth интерфейс
Bluetooth interface
- ✓ Готовност за онлайн мониторинг
Ready for online monitoring

ОЩЕ АКЦЕНТИ MORE HIGHLIGHTS


Като допълнителен акцент на новата система за задвижване, новият работен модул се предлага в два варианта. IPD-S е интелигентен 3-компонентен бутон с LED осветени бутони, с възможност за свързване на аксесоари като светлинни бариери, спирални кабели и др. и разполага с цифров дисплей, както и с комуникационна връзка директно към двигателя/редуктора с управление.

As a further highlight of the new drive system, the new operating unit is available in two variants. The IPD-S is an intelligent 3-fold pushbutton with LED illuminated buttons, connection options for accessories such as light barriers, spiral cables, etc. and has a digital display as well as a communication line directly to the motor/ gear unit with control.



Новият DCC 80 с неговия управляващ модул също е интегриран като конфигурация в новото поколение управления за рампи I-Vision 5, за да се постигне още по-голямо предимство при оборудването на системите за рампи. Така се получава нова комбинирана система за управление, като например нашата I-Vision 5 XD.

The new DCC 80 with its operating unit is also integrated as a combination into the new generation of I-Vision 5 dock leveller controls to achieve even greater advantages in the equipment of dock leveller systems. The resulting new combination control system is, for example, our I-Vision 5 XD.



Програмирането и настройките могат да се извършват чрез допълнителния Bluetooth модул с приложението "Easy Set Up & Service App" или конвенционално чрез бутоните на контролния панел. Заедно с допълнителния BLE модул, интегрираната BLE мрежова система и IoT портала DCC 80 представлява оптималната основа за вашето обслужване. Данните се предават директно към нашата онлайн система за наблюдение. Така че винаги сте информирани за системата врати.

Programming and setting can be done either via the optional Bluetooth dongle with the "Easy Set Up & Service App" or conventionally via the buttons on the control unit. Together with the optional BLE dongle, an integrated BLE mesh system and the IoT gateway, the DCC 80 forms the optimal basis for your service. The data is transmitted directly to our online monitoring system. So you are always informed about the gate system.



ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа

Available in Europe

Налични от 4-то тримесечие

Available in 4th quarter 2023

НОВА ПРОХОДНА ВРАТА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ NEW WICKET DOOR FOR INDUSTRIAL DOORS



Новата проходна врата за индустриални секционни врати (ISO, Alu и комбинации ISO/ Alu) с максимална ширина 7000 мм предлага много предимства: Благодарение на регулируемите панти тя е по-лесна за монтиране в бъдеще, по-добре се заключва и позволява регулиране за по-дълъг период от време.

TÜV сертификати:

- Въздухопропускливост (клас 3)
- Водопропускливост (клас 3)
- Натоварване от вятър (клас 3)

The new wicket door for max. 7,000 mm wide industrial sectional doors (ISO, Alu and ISO/ Alu combinations) offers many advantages: Thanks to the adjustable hinges, it is easier to install in the future, better lockable and allows adjustment over a longer period of time.


TÜV certifications:

- Air permeability (class 3)
- Water permeability (class 3)
- Wind load (class 3)

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

БЕЗПРУЖИННА СИСТЕМА SPRINGLESS DOOR SYSTEMS



Безпружинните системи за врати намаляват усилията за монтаж и поддръжка, тъй като сега не се налага да се опъват или подменят пружини, а безопасността и скоростта на отваряне се увеличават. Тези системи за врати са подходящи за специални натоварвания и вече се предлагат в още по-големи размери.

Springless gate systems reduce the effort for assembly and maintenance, as now no springs have to be tensioned or replaced, safety and opening speed increase. These gate systems are suitable for special loads and are now available in even larger dimensions.

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

ПРЕРАБОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ REVISED ALUMINUM SECTIONS



Термично разделените индустриални врати са необходими за разделяне на различни температурни зони. Ето защо Novoferm разработи алуминиеви профили с прекъснат термомост за секционни врати с 40 мм панели:

- Нова концепция за свързващо остъкление
- Намаляване на шума
- Подобрена изолация/ U-стойност
- Подобрена водонепропускливост и въздухопропускливост (клас 3)
- Подобрена устойчивост на взлом.

Thermally separated industrial doors are indispensable to separate different temperature zones. Therefore, Novoferm has developed thermally broken aluminum sections for sectional doors with 40 mm panels:

- New concept for connecting glazing
- Noise reduction
- Improved insulation/ U-value
- Improved water tightness and air permeability (class 3)
- Improved burglar resistance.

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични от 3-то тримесечие Available in 3rd quarter 2023

SPEEDROLLER PRIME RETAIL SPEEDROLLER PRIME RETAIL



Бързоролетната врата Speedroller Prime Retail е предназначена за използване в търговската мрежа. Вратата се отваря автоматично в случай на прекъсване на електрозахранването и се повдига с помощта на противовтежести. Визуално вратата вече напълно съответства на другите бързи ролетни врати.

- Съвместима с гамата Prime/ Strong
- Нови височини: До 2800 мм (преди 2600 мм)
- Скорост на отваряне 2 m/s
- Клас на ветрово натоварване 0 (5 Bft)

The Speedroller Prime Retail high-speed roll-up door is designed for retail use. The door opens automatically in the event of a power failure and is raised by counterweights. Visually, the door now fully matches the other high-speed roll-up doors.

- Compatible with Prime/ Strong family
- New heights: Up to 2,800 mm (previously 2,600 mm)
- Opening speed 2 m/s
- Wind load class 0 (5 Bft)

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

SPEEDROLLER PRIME ISO

SPEEDROLLER PRIME ISO



Разширена е и гамата от бързоролетни врати за индустриалния сектор. Със SpeedRoller Prime ISO вече се предлага бързоролетна врата, специално предназначена за използване в хладилни складове.

- Модулна с гамата Prime/Strong
- Размери до 3500 x 3500 мм
- Двойна завеса с пена отвътре (дебелина 8 мм)
- Възможност за Hard edge и Flex edge
- Клас на ветрово натоварване 1
- Скорост на отваряне 2 m/s
- Новоразработен, по-лесен за монтиране стоманен капак

The range of high-speed doors for the industrial sector has also been expanded. With the SpeedRoller Prime ISO, a high-speed door is now available specifically for use in cold stores.

- Modular with Prime/ Strong family
- Dimensions up to 3,500 x 3,500 mm
- Double curtain with foam inside (8 mm thickness)
- Hard edge and Flex edge possible
- Wind load class 1
- Opening speed 2 m/s
- Newly designed, easier-to-install steel cover

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

T-ОБРАЗНА ВРАТА ЗА РАМПИ

T-DOOR FOR DOCK LEVELLERS



В зависимост от мястото на товарене или товарите, които ще се товарят, може да има полза, ако отворът под рампата може да се затваря. Тази задача се изпълнява отлично от T-образната врата на Novoferm:

- T-образна форма за затваряне на отвора под рампата
- Като стандартно решение за врата или като индивидуално решение за използване в комбинация с рампи

Depending on the loading situation or the goods to be loaded, it may make be useful if the opening under the dock leveller can also be closed. This task is excellently fulfilled by the T-Door from Novoferm:

- T shape for closing the opening under the dock leveller
- As a standard door solution or as an individual solution for use in combination with dock levellers from direct partners

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

NOVOZIP CLEANROOM

NOVOZIP CLEANROOM



В стерилните помещения концентрацията на праховите частици във въздуха трябва да се поддържа изключително ниска. Изискванията към затварянето на помещението съответно са строги. Вратата NovoZip Cleanroom от неръждаема стомана е разработена специално за тази област на приложение и отговаря на всички стандарти, отнасящи се до помещенията изискващи стерилност.


In cleanrooms, the concentration of airborne particles must be kept particularly low. The requirements for the room enclosure are correspondingly strict here. NovoZip Cleanroom made of stainless steel was developed specifically for this area of application and meets all standards relevant to cleanrooms.

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични веднага Available now

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РЕШЕНИЯ NOVOFERM ISO

NOVOFERM ISO DOCKING SOLUTION



За безопасно и ефективно товарене, рампата ISO комбинира различни решения в един практичен цялостен пакет:

- NovoDock L730, вкл. управление i-Vision 5
- Quick Dock функция: Максимално бърза работа на рампата
- Функция SLOD за безопасно отваряне на вратите на камионите
- Интелигентен телескопичен език iQ-Slide
- Покритие NC Silence
- Уплътнителен ръкав NovoSeal S430
- Направляваща система NovoEASY
- Буфери NovoSlider
- Calematic позиционираща система


For safe and efficient loading, the ISO dock leveller combines various solutions into a sensible overall package:

- NovoDock L730 dock leveller incl. i-Vision 5 controller
- Quick Dock function: Fastest operation of the dock leveller
- SLOD function for safe opening of truck doors
- iQ-Slide intelligent telescopic lip
- NC Silence coating
- Dock Shelter NovoSeal S430
- Approach system NovoEASY
- NovoSlider approach buffer
- Calematic restraint system

ДОСТАВКА SUPPLY

Налични в Европа Available in Europe
Налични 2-ро тримесечие Available in 2nd quarter 2023

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ DIGITALISATION



СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ НА NOVOFERM ЗА ДИСТРИБУТОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

NOVOFERM SPECIALIST PORTAL FOR DEALERS AND PROCESSORS





СЕГА С НОВИ ФУНКЦИИ
NOW WITH NEW FEATURES

NOVOFERM EXTRANET: ВАШИЯТ МОЩЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ С ВСИЧКИ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
Екстранетът на Novoferm предлага на дистрибуторите и подизпълнителите си бърз и неусложнен достъп до всички документи и инструменти, от които се нуждаят в ежедневната си работа. По-специално, таблото за управление, зоната с любими продукти и документацията улесняват и ускоряват вашите процеси.

THE NOVOFERM EXTRANET: YOUR POWERFUL SPECIALIST PORTAL WITH ALL SERVICES AND INFORMATION
The Novoferm Extranet offers dealers and processors fast and uncomplicated access to all documents and tools they need in their daily work. In particular, the dashboard, the favorites area and the documentation facilitate and accelerate your processes.



ВАШИЯТ ПЕРСОНАЛИЗИРАН ИЗГЛЕД YOUR PERSONAL DASHBOARD



БЪРЗ ДОСТЪП ДО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ
QUICK ACCESS TO ALL INFORMATION

Бърз и лесен достъп до желаните от вас документи, услуги и инструменти в Novoferm Extranet.
Quick and easy access to your desired documents, services and tools on the Novoferm Extranet.



НОВО: ВАШЕТО МЯСТО ЗА ЛИЧНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ NEW: YOUR PERSONAL FAVORITES AREA



СЕГА ГРУПИРАЙТЕ И СПОДЕЛЯЙТЕ ПО-ЛЕСНО
NOW GROUP AND SHARE EASIER

Документите на Novoferm от всички видове вече са още по-лесни за добавяне в любими, групирани, управление и споделяне чрез линк.
Novoferm documents of any kind are now even easier to favorite, group, manage and share via link.

БЪРЗ ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ALL DOCUMENTS QUICKLY ACCESSIBLE



ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
COMPLETE DOCUMENTATION

Бърз и лесен достъп до всички документи на Novoferm и избрани партньори (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...).
Quick and easy access to all Novoferm and selected partner documents (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...).

КЪДЕ СЕ НАМИРА NOVOFERM EXTRANET? WHERE CAN I FIND THE NOVOFERM EXTRANET?


www.novoferm-extranet.de
Тук можете да се регистрирате безплатно за Novoferm Extranet
You can register for the free-to-use Novoferm Extranet here.

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия, Австрия и Швейцария
Налични веднага

Available in Germany, Austria and Switzerland
Available now



КАЛКУЛАТОР ЗА U-СТОЙНОСТ НА NOVOFERM NOVOFERM U-VALUE CALCULATOR



С калкулатора за U-стойност на Novoferm можете бързо и лесно да определите коефициента на топлопреминаване на секционните гаражни врати Novoferm, монтирани в отвора.

With the Novoferm U-value calculator you can quickly and easily determine the heat transfer coefficient of Novoferm sectional garage doors installed in the opening.

КОНФИГУРАТОР ЗА ПРУЖИНИ NOVOFERM NOVOFERM SPRING CONFIGURATOR



Нуждаете се от резервни пружини за секционни гаражни врати ISO 20, 45, 70 или по-стари серии? Тогава пружинният конфуратор на Novoferm ще ви помогне да изберете и определите цената на резервните пружини.

Do you need replacement springs for sectional garage doors ISO 20, 45, 70 or older series? Then the Novoferm spring configurator will help you identify and price replacement springs.

КЪДЕ ДА ОТКРИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА? WHERE CAN I FIND THE APPLICATIONS?

В екстранета на Novoferm на адрес www.novoferm-extranet.de (към момента) и като част от конфигуратора в NovoSales (през третото тримесечие на 2023 г.).

On the Novoferm Extranet at www.novoferm-extranet.de (as of now) and as part of the configuration in NovoSales (in 3rd quarter 2023).


ВАШИЯ НОВ УЕБСАЙТ С NOVOFERM YOUR NEW WEBSITE WITH NOVOFERM



Novoferm ви подкрепя в създаването на вашия нов уебсайт - с модулната система Novoferm. Модерен дизайн, актуално съдържание, поддръжка без ИТ познания и повече регионална разпознаваемост.

Novoferm supports you in creating your new website – with the Novoferm modular system. Modern design, up-to-date content, maintenance without IT knowledge and more regional awareness.

NOVOFERM Е-ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА „NOVOACADEMY“ NOVOFERM E-LEARNING PLATFORM “NOVOACADEMY”



Разширете своите основни, специализирани или допълнителни познания за продуктите и услугите на Novoferm от комфорта на дома или от работното си място. Платформата за електронно обучение ви предлага разумно структурирани модули по различни ключови теми с последващи проверки на знанията, така че да можете да разширявате своето ноу-хау стъпка по стъпка.

Expand your basic, specialist or peripheral knowledge of Novoferm products and services simply at home or at work. The e-learning platform offers you sensibly structured modules on various key topics with subsequent knowledge checks so that you can expand your know-how step by step.

КЪДЕ ДА ОТКРИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА? WHERE CAN I FIND THE APPLICATIONS?

В екстранета на Novoferm на адрес www.novoferm-extranet.de (електронно обучение от GoLive). Ако се интересувате от уебсайт, моля, свържете се с търговския представител на Novoferm.

In the Novoferm Extranet at www.novoferm-extranet.de (e-learning from GoLive). If you are interested in a website, please contact your Novoferm sales representative.

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия
Налични веднага
Е-обучение от 4-то тримесечие

Available in Germany
Available now
E-learning in 4th quarter 2023

СПЕЦИАЛЕН ПОРТАЛ ЗА АРХИТЕКТИ, ПРОЕКТАНТИ И ИНДУСТРИЯТА

NOVOFERM SPECIALIST PORTAL FOR ARCHITECTS, PLANNERS AND INDUSTRY




СЕГА С НОВИ ХАРАКТЕРИС
NOW WITH NEW FEATURES

ЕКСТРАНЕТ НА NOVOFERM: С помощта на специализирания портал на Novoferm за архитекти, проектанти и представители на индустрията ние ви предоставяме мощна уеб базирана платформа за услуги и информация, която ви подпомага в ежедневно работата и опростява процесите на планиране.

THE NOVOFERM EXTRANET: A COMPREHENSIVE SPECIALIST PORTAL FOR PRACTICAL KNOWLEDGE AND PLANNING AIDS
With the Novoferm Specialist Portal for architects, planners and industry, we provide you with a powerful, web-based service and information platform that supports you in your daily work and simplifies planning processes.


ВАШИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАН ИЗГЛЕД YOUR PERSONAL DASHBOARD



Бърз и лесен достъп до желаните от вас помощни средства за планиране, документи, услуги и инструменти в Novoferm Extranet.

Quick and easy access to your desired planning aids, documents, services and tools on the Novoferm Extranet.

НОВО: ВАШИТЕ ЛИЧНИ ФАВОРИТИ NEW: YOUR PERSONAL FAVORITES AREA




СЕГА ГРУПИРАЙТЕ И СПОДЕЛЯЙТЕ ПО-ЛЕЩНО
NOW GROUP AND SHARE EASIER

Помощ при планирането и всички видове документи на Novoferm вече са още по-лесни за добавяне в любими, групирани, управление и споделяне чрез линк.

Novoferm planning aids and documents of any kind now even easier to favorite, group, manage and share via link.

БЪРЗ ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ALL DOCUMENTS QUICKLY ACCESSIBLE



ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
COMPLETE DOCUMENTATION

Бърз и лесен достъп до всички документи на Novoferm и избрани партньори (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...).

Quick and easy access to all Novoferm and selected partner documents (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...).

КЪДЕ СЕ НАМИРА NOVOFERM EXTRANET? WHERE CAN I FIND THE NOVOFERM EXTRANET?

www.novoferm-extranet.de
Тук можете да се регистрирате безплатно в Novoferm Extranet
You can register for the free-to-use Novoferm Extranet here.


НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия, Австрия и Швейцария
Налични веднага
Available in Germany, Austria and Switzerland
Available now

ГЕНЕРАТОР ЗА РЕШЕНИЯ NOVOFERM NOVOFERM SOLUTION GENERATOR



САМО ОТ
NOVOFERM
ONLY FROM
NOVOFERM



СЕГА САМО
ЗА БЪРЗОРОЛЕТНИ
ВРАТИ
NOW ALSO
FOR HIGH-SPEED
ROLL-UP DOORS

Архитектите, проектантите и индустриалните клиенти могат бързо да генерират предложения за продукти за своя строителен проект или лесно да конфигурират желаните продукти - с описания на детайлите на продукта, оборудването и аксесоарите. Информацията за продуктите с ценова ориентация и текстове за оферти могат лесно да бъде създадени въз основа на вашата конфигурация.

Architects, planners and industrial customers can quickly generate product recommendations for their building project or easily configure desired products - with explanations of product details, equipment and accessories. Product data sheets with price orientation and tender texts can be easily created based on your configuration.

NOVOFERM BIM-МОДЕЛИ NOVOFERM BIM MODELS



СЕГА
СЪЩО И ЗА
БЪРЗОРОЛЕТНИ
ВРАТИ
NOW ALSO FOR
SLIDING DOORS


Бързо генериране на BIM модели за многофункционални стоманени врати, индустриални секционни врати, високоскоростни ролетни врати и, като нова функция, плъзгащи се противопожарни врати. Стъпка по стъпка конфигуриране на желаните продукти с 3D преглед и изтегляне във всички разпространени 2D/ 3D AEC и BIM формати за по-нататъшна обработка.

Fast generation of BIM models for multifunctional steel doors, industrial sectional doors, high-speed roll-up doors and, as a new feature, sliding fire doors. Step-by-step configuration of the desired products with 3D preview and download in all common 2D/ 3D AEC and BIM formats for further processing.

КЪДЕ ДА ОТКРИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА? WHERE CAN I FIND THE APPLICATIONS?

В Novoferm Extranet на www.novoferm-extranet.de
Генератор за решения на generator.novoferm-loesungen.de
In the Novoferm Extranet at www.novoferm-extranet.de
Solution generator additionally at generator.novoferm-loesungen.de

NOVOFERM Е-ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА „NOVOACADEMY“ NOVOFERM E-LEARNING PLATFORM “NOVOACADEMY”



НОВО
NEW

Разширете своите основни, специализирани или допълнителни познания за продуктите и услугите на Novoferm от комфорта на дома или от работното си място. Платформата за електронно обучение ви предлага разумно структурирани модули по различни ключови теми с последващи проверки на знанията, така че да можете да разширявате своето ноу-ау стъпка по стъпка.

Expand your basic, specialist or peripheral knowledge of Novoferm products and services simply at home or at work. The e-learning platform offers you sensibly structured modules on various key topics with subsequent knowledge checks so that you can expand your know-how step by step.

КЪДЕ ДА ОТКРИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА? WHERE CAN I FIND THE APPLICATIONS?

От GoLive в Novoferm Extranet на www.novoferm-extranet.de
From GoLive in the Novoferm Extranet at www.novoferm-extranet.de

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия
Налични веднага
Е-обучение от 4-то тримесечие

Available in Germany
Available now
E-learning in 4th quarter 2023

NOVOSALES – СИСТЕМА ЗА ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

NOVOSALES – OFFER AND ORDER SYSTEM



ИНТУИТИВЕН ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР ЗА ВРАТИ И ПОРТАЛИ


В конфигуратора на NovoSales можете бързо и лесно да конфигурирате гаражни врати, врати с тръбна рамка и многофункционални стоманени врати Novoferm, да ги поръчате от Novoferm или да изпратите оферти на клиентите си. Освен това NovoSales ви предоставя много функции, които улесняват ежедневната ви работа.

INTUITIVE ONLINE CONFIGURATOR FOR DOORS AND GATES

In the NovoSales configurator you can quickly and easily configure Novoferm garage doors, tubular frame doors and multifunctional steel doors, order them from Novoferm or send your customers quotations. In addition, NovoSales provides you with many features that make your daily work easier.

CAD-ЧЕРТЕЖИ

CAD DRAWINGS




Бързо и детайлно създаване на CAD чертежи за гаражни врати, врати с тръбна рамка и многофункционални стоманени врати въз основа на вашата индивидуална конфигурация. След като конфигурираният продукт е в количката, CAD чертежът може да бъде генериран и допълнително обработен като DWG, DXF и PDF чрез "Опции" и отварящото се след това меню.

Fast and detailed creation of CAD drawings for garage doors, tubular frame doors and multifunctional steel doors based on your individual configuration. After a configured product is in the shopping cart, the CAD drawing can be generated and further processed as DWG, DXF and PDF via "Options" and the subsequently opened interaction menu.

ВАШИЯТ
КОНФИГУРАТОР ЗА
ВРАТИ, ПОРТАЛИ И
ПОВЕЧЕ ОБОРОТ!
YOUR CONFIGURATOR
FOR DOORS, GATES AND
MORE TURNOVER!

ПОВИШЕНА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ

INCREASED PLANNING RELIABILITY



НАДЕЖДНОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО ЧРЕЗ ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОРЪЧКИТЕ


В NovoSales можете да прегледате статуса на производство и доставка на собствените си поръчки. Това ви дава сигурност при планирането на текущия и бъдещия ви бизнес на ранен етап!

PLANNING RELIABILITY THROUGH INSIGHT INTO ORDER STATUS

In NovoSales you can view the production and delivery status of your own orders. This gives you planning security for your current and future business at an early stage!

ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА

DIGITAL SUPPORT



Центърът за техническа помощ на NovoSales ви позволява да изпратите проблемите си директно на техническите експерти, когато имате нужда от помощ. В него ще бъде отговорено бързо на вашите проблеми в съответствие с тяхното естество.

The NovoSales Help Center allows you to send your concerns directly to the technical experts when you need support. Here, your concerns will be answered promptly based on the nature of the concerns.

КЪДЕ ДА ОТРИЯ NOVOSALES? WHERE CAN I FIND NOVOSALES?

novosales.novoferm.com

Ако проявявате интерес, моля, свържете се с Вашия търговски представител на Novoferm.

If you are interested, please contact your Novoferm sales representative.

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия

Налични веднага

Available in Germany

Available now

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ОПИСАНИЯ "NOVOSITE" CLARIFICATION APP "NOVOSITE"



НОВО
САМО ПРИ
NOVOFERM
NEW AND
ONLY FROM
NOVOFERM

NovoSite е новото приложение на "Novoferm" за лесно изготвяне на технически описания, включващо управление на планирането, цифрово измерване, интегрирана проверка на размерите и експорт на измерените размери. Това значително опростява работата на ръководителите на обекти, ръководителите на проекти, техниците и измерващите инженери.


ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Импортиране на поръчка от съществуваща заявка (списък с врати от NovoSales)
- ✓ NovoSite автоматично създава поръчка, заявка и таблица с позиции
- ✓ NovoSite търси в плановете и позициите могат да бъдат потвърдени или преразпределени въз основа на предложения
- ✓ Може да се планира маршрут за измерване или оглед на обекта
- ✓ Лесно сравняване на различни редакции или статуси на плана
- ✓ Цифрово измерване с измервателно устройство, включително прехвърляне на размери, проверка на размерите директно в приложението


NovoSite is the new Novoferm app for easy preparation of a technical clarification including plan management, digital measurement, integrated dimensional check and measurement export. This significantly simplifies the work of site managers, project managers, technicians and measurement engineers.

YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE:

- ✓ Import order from an existing commission (door list from NovoSales)
- ✓ NovoSite automatically creates order, commission and position table
- ✓ NovoSite searches the plans and positions can be confirmed or reassigned based on proposals
- ✓ Measurement route or walkway on site can be planned
- ✓ Simple comparison of different revision or plan statuses
- ✓ Digital measurement with measuring device including dimensional transfer, dimensional check directly in the app



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПО-ЛЕСЕН МОНТАЖ „NOVOINSTALL“ ASSEMBLY APP "NOVOINSTALL"




НОВО
NEW

Приложението NovoInstall може да се използва за сканиране на QR кодове върху продуктите Novoferm - първо за стоманените врати от 2023 г. В резултат на това клиентите и монтажниците в строителния сектор могат бързо да прегледат основните данни за поръчката и детайлите за конфигурирания продукт.

The NovoInstall app can be used to scan QR codes on Novoferm products – in the first step steel doors from 2023. As a result, customers and fitters in the building construction sector can quickly view the basic data on the order and configuration details for the product.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ „NOVODOCU“ DOCUMENT APP "NOVODOCU"



В приложението на Novoferm "NovoDocu" клиентите на Novoferm могат да намерят пълната документация за всички продукти на Novoferm, както и документи на избрани партньори (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...) в достъпен формат. Освен това документите могат да се споделят под формата на файл или линк с други хора, например в WhatsApp. Това ни позволява да ви подкрепяме в ежедневната ви работа, дори когато не седите пред компютъра си - без значение дали разговаряте с клиент, или сте на строителната площадка или на търговско изложение. Можете да намерите необходимия ви документ по всяко време само с няколко кликания на мишката.

In the Novoferm app "NovoDocu", Novoferm customers can find our complete documentation for all Novoferm products as well as selected partner documents (GEZE, dormakaba, ECO Schulte, ...) in a clear format. In addition, documents can be shared without detours as a file or as a link with other people, e.g. in WhatsApp. This allows us to support you in your daily work even when you are not sitting at your PC – no matter if you are talking to a customer, on a construction site or at a trade fair. You can find the document you need at any time with just a few clicks.

КЪДЕ ДА ОТКРИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА? / WHERE CAN I FIND THE APPS?

Можете да откриете приложенията описани в брошурата под съответните им наименования в App Store или Google Play Store. NovoSite само в App Store. Използването на приложението "NovoSite" е възможно само ако са изпълнени определени изисквания. Ако проявявате интерес, моля, свържете се с вашия търговски представител на Novoferm.

You can find the apps from GoLive under their respective names in App Store or Google Play Store. NovoSite only in the App Store. The use of the "NovoSite app" is only possible if certain requirements are met. If you are interested, please contact your Novoferm sales representative.

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

„NovoSite“ и „NovoInstall“
Налични в Германия
Налични от 2-ро тримесечие
„NovoDocu“
Налични в Германия, Австрия,
Швейцария
Налични веднага

„NovoSite“ und „NovoInstall“
Available in Germany
Available in 2nd quarter 2023
„NovoDocu“
Available DACH
Available now

ИНСТАЛАЦИЯ И НАСТРОЙКИ С ПОМОЩТА НА APP APP INSTALLATION AND SERVICE



ИНСТАЛИРАНЕ
И НАСТРОЙКА
НА APP
INSTALLATION AND
SERVICE VIA APP

ЗА ВРАТИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Опростява инсталацията и настройката на системите за управление и вратите за монтажника на обекта със следните функции:

- Въвеждане в експлоатация на системите за врати през менюто
- Анализ на историята и грешките
- Просто регулиране на параметрите на настройките
- Прехвърляне на информация за системите за врати към Live Data и Service Cloud
- Функция за копиране и поставяне за прехвърляне на настройките от врата на врата
- Външен достъп за проследяване на системите за врати чрез приложение чрез връзка с Live Data и Service Cloud
- Прехвърляне на параметри в рамките на един и същи обект при идентични системи за врати

FOR GATES, DRIVES AND CONTROLS

Simplifies the installation and adjustment of control systems and gates for the installer on site with the following functions:

- Menu-guided commissioning of gate systems
- History and error analysis
- Simple adjustments of the setting parameters
- Transfer of gate systems to the Live Data and Service Cloud
- Copy and paste function to transfer settings from door to door
- External read access to gate systems via app through connection with the Live Data and Service Cloud
- Intra-site parameter transfer on identical gate systems

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия
(от 2024 и международно)
Налични от 4-то тримесечие

Available in Germany
(from 2024 also International)
Available in 4th quarter 2023

ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ И ОБЛАК/ ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ LIVE-DATA AND SERVICE CLOUD/ DASHBOARD



НОВ LIVE
МОНИТОРИНГ
NEW: LIVE
MONITORING

ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РЕШЕНИЯ

В Live Data и Service cloud са интегрирани всички продукти на завода и по този начин могат да бъдат централно наблюдавани или управлявани. Потребителите се възползват от много предимства:

- Наблюдение в реално време на всички системи за врати и товаро-разтоварните рампи на завода
- Преглед на наличните съобщения за грешки и предупреждения, както и препоръки за действие
- Показване на текущите експлоатационни данни, интервалите за поддръжка и история на промените
- Възможност за оптимизиране на обслужването чрез дефиниран информационен поток на системата за управление
- Търсене на пълен текст за всички продукти, местоположения и системи от врати
- Бъдещо предоставяне на данни към системи на трети страни

FOR INDUSTRIAL DOORS AND LOADING TECHNOLOGY

In the Live Data and Service Cloud, all products of a plant are integrated and can thus be centrally monitored or managed. Users benefit from many advantages:

- Live monitoring of all gate systems and loading stations of a plant
- Overview of available error and warning messages as well as recommendations for action
- Display of current operating data, maintenance intervals and historical change histories
- Optimized service performance possible through defined information flow of the control system
- Full text search for all products, locations and door systems
- Future data provision for third-party systems

НАЛИЧНОСТ AVAILABILITY

Налични в Германия
(от 2024 и международно)
Налични от 4-то тримесечие

Available in Germany
(from 2024 also International)
Available in 4th quarter 2023



Intelligent Door Solutions

Намерете ни online:

 www.novoferm.bg

 www.youtube.com/NovofermVideos

Novoferm Balkan EAD

ул. Витиня 2Ж, вх.А, ет. 2
гр. София

e-mail: offer@novoferm.bg
тел. 0878 991 991